



Catálogo

MADE IN SPAIN

Índice

- PROYECTOS.....	4
- INCA.....	6
- CATRAL.....	16
- ARAN.....	26
- TANAU.....	34
- BERET 14.....	42
- DELTA 14.....	50
- DELTA CIL.....	58
- DELTA 06.....	68
- PETRA 16.....	76
- BERET 17.....	86
- MAHON.....	94
- TOJA.....	104
- BAZA 15.....	114
- COCINA.....	122
- CONDICIONES DE VENTA.....	128


CROMO
CHROMÉ
CHROME


NEGRO
NOIR
BLACK


BLANCO
BLANC
WHITE


ORO
OR
GOLD


ORO ROSA
OR ROSE
GOLD ROSE



OTROS ACABADOS DISPONIBLES A CONSULTAR
AUTRES FINITIONS DISPONIBLES À CONSULTER
OTHER FINISHES AVAILABLE TO CONSULT

Proyectos / Projects



NUEVO HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLITECNICO LA FE
(VALENCIA)



HOTEL ALCALA PLAZA
(MADRID)



INSTITUTO VALENCIANO DE ONCOLOGIA
(VALENCIA)



HOTEL NH PUERTO SAGUNTO
(VALENCIA)



CENTRO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN PRINCIPE FELIPE
(VALENCIA)



HOTEL NH DIAGONAL CENTER
(BARCELONA)



MERCADO CENTRAL
(VALENCIA)



COMPLEJO ADMINISTRATIVO 9 DE OCTUBRE
(BARCELONA)

Serie
Inca





Serie
Inca

Ref. 64100911

Serie
Inca



Ref. 64100141

Serie
Inca



Ref. 64100430

Serie
Inca



Ref. 64100370

Serie
Inca



Ref. 64100616



Ref. 64100610

Serie
Catral





Serie
Catral




Ref. 60100610

Serie Catral



Ref. 60100360




Ref. 60100370

Serie Catral



Ref. 60100615



Ref. 60100610

Serie Catral




Ref. 60100913



Serie Catral



Ref. 60100292



EQUIPO MONOMANDO DUCHA CATRAL

SHOWER MIXER SET CATRAL

REF: 60100292


★ OTROS ACABADOS DISPONIBLES A CONSULTAR

CARACTERÍSTICAS:

- GRIFERÍA DE MONOMANDO.
- PIEZAS ESENCIALES DE FUNCIONAMIENTO EN LATÓN.
- CARTUCHO CIERRE CERÁMICO.
- RANGO DE DISTANCIA ENTRE TOMAS 130-170 mm.
- RANGO DE PRESIONES;
 - MAX 10 BARES - OPTIMO ENTRE 1-5 BARES.
- **ROCIADOR EXTRAPLANO ACERO INOX 250x250 mm.**
- SOPORTE DESLIZANTE PARA MANGO.
- BARRA LATON CROMADO MIN 65 cm.
- MANGO CATRAL

FEATURE:

- SINGLE-LEVER BASIN
- ESSENTIAL BRASS OPERATING PARTS.
- CERAMIC CARTRIDGE
- DISTANCE RANGE BETWEEN TAKES 130-170 mm.
- PRESSURE RANGE;
 - MAX 10 BARS - OPTIMUM BETWEEN 1-5 BARS.
- **EXTRASLIM STAINLESS STEEL SPRAYER 250X250 mm.**
- HANDLE SLIDING SUPPORT.
- CHROMED BRASS BAR MIN 65 cm.
- HANDSHOWER CATRAL.



CONJUNTO MONOMANDO EMPOTRADO DUCHA 2 FUNCIONES CATRAL

BUILT IN SHOWER BASIN MIXER 2 FUNCTIONS CATRAL

REF: 60100913

★ OTROS ACABADOS DISPONIBLES A CONSULTAR

CARACTERÍSTICAS:

- GRIFERÍA DE MONOMANDO PARA INSTALACIONES EMPOTRADAS.
- PIEZAS ESENCIALES DE FUNCIONAMIENTO EN LATÓN.
- CARTUCHO CIERRE CERÁMICO.
- RANGO DE PRESIONES;
 - MAX 10 BARES - OPTIMO ENTRE 1-5 BARES.
- **ROCIADOR EXTRAPLANO ACERO INOX 250x250 mm.**
- MANGO CATRAL


FEATURE:

- SINGLE HANDLE BASIN FOR BUILT-IN INSTALLATIONS.
- ESSENTIAL BRASS OPERATING PARTS.
- CERAMIC CARTRIDGE.
- PRESSURE RANGE;
 - MAX 10 BARS - OPTIMUM BETWEEN 1-5 BARS.
- **EXTRASLIM STAINLESS STEEL SPRAYER 250X250 mm.**
- HANDSHOWER CATRAL.

MONOMANDO LAVABO CATRAL

BASIN MIXER CATRAL

REF: 60100360



★OTROS ACABADOS DISPONIBLES A CONSULTAR
DISPONIBLE LAVABO ALTO CON ALARGADOR

CARACTERÍSTICAS:

- GRIFERÍA DE MONOMANDO.
- PIEZAS ESENCIALES DE FUNCIONAMIENTO EN LATÓN.
- CARTUCHO CIERRE CERÁMICO.
- RANGO DE PRESIONES;
 - MAX 10 BARES - OPTIMO ENTRE 1-5 BARES.


FEATURE:

- MIXER TAPS.
- ESSENTIAL BRASS OPERATING PARTS.
- CERAMIC CARTRIDGE
- PRESSURE RANGE;
 - MAX 10 BARS - OPTIMUM BETWEEN 1-5 BARS.

MONOMANDO LAVABO CAÑO ALTO CATRAL

BASIN MIXER HIGH SPOUT CATRAL

REF: 60100370



★ OTROS ACABADOS DISPONIBLES A CONSULTAR

CARACTERÍSTICAS:

- GRIFERÍA DE MONOMANDO.
- PIEZAS ESENCIALES DE FUNCIONAMIENTO EN LATÓN.
- CARTUCHO CIERRE CERÁMICO.
- RANGO DE PRESIONES;
 - MAX 10 BARES - OPTIMO ENTRE 1-5 BARES.


FEATURE:

- MIXER TAPS.
- ESSENTIAL BRASS OPERATING PARTS.
- CERAMIC CARTRIDGE
- PRESSURE RANGE;
 - MAX 10 BARS - OPTIMUM BETWEEN 1-5 BARS.

MONOMANDO LAVABO MURAL EMPOTRADO CON PLACA CATRAL

BUILT IN BASIN MIXER WITH PLATE CATRAL

REF: 60100610



★ OTROS ACABADOS DISPONIBLES A CONSULTAR


CARACTERÍSTICAS:

- GRIFERÍA DE MONOMANDO PARA INSTALACIONES EMPOTRADAS.
- PIEZAS ESENCIALES DE FUNCIONAMIENTO EN LATÓN.
- CARTUCHO CIERRE CERÁMICO.
- RANGO DE PRESIONES;
 - MAX 10 BARES - OPTIMO ENTRE 1 - 5 BARES.

MONOMANDO LAVABO MURAL EMPOTRADO CON FLORÓN CATRAL

BUILT IN BASIN MIXER CATRAL

REF: 60100615



★ OTROS ACABADOS DISPONIBLES A CONSULTAR

FEATURE:

- SINGLE HANDLE BASIN FOR BUILT-IN INSTALLATIONS.
- ESSENTIAL BRASS OPERATING PARTS.
- CERAMIC CARTRIDGE.
- PRESSURE RANGE;
 - MAX 10 BARS - OPTIMUM BETWEEN 1-5 BARS.

Serie
Aran



Serie
Aran



Ref. 79100420

Serie Aran



Ref. 79100257

Ref. 79100914




Serie Aran




Ref. 79100615



Ref. 79100610




BASIN MIXER ARAN
REF: 79100420




DISPONIBLE LAVABO ALTO CON ALARGADOR

- GRIFERÍA DE MONOMANDO.
- PIEZAS ESENCIALES DE FUNCIONAMIENTO EN LATÓN.
- CARTUCHO CIERRE CERÁMICO.
- RANGO DE PRESIONES;
 - MAX 10 BARES - OPTIMO ENTRE 1-5 BARES.

- MIXER TAPS.
- ESSENTIAL BRASS OPERATING PARTS.
- CERAMIC CARTRIDGE
- PRESSURE RANGE;
 - MAX 10 BARS - OPTIMUM BETWEEN 1-5 BARS.




REF: 79100610



★ OTROS ACABADOS DISPONIBLES A CONSULTAR

- GRIFERÍA DE MONOMANDO PARA INSTALACIONES EMPOTRADAS.
- PIEZAS ESENCIALES DE FUNCIONAMIENTO EN LATÓN.
- CARTUCHO CIERRE CERÁMICO.
- RANGO DE PRESIONES:
 - MAX 10 BARES - OPTIMO ENTRE 1 - 5 BARES.

REF: 79100615



★ OTROS ACABADOS DISPONIBLES A CONSULTAR

- SINGLE HANDLE BASIN FOR BUILT-IN INSTALLATIONS.
- ESSENTIAL BRASS OPERATING PARTS.
- CERAMIC CARTRIDGE.
- PRESSURE RANGE;
 - MAX 10 BARS - OPTIMUM BETWEEN 1-5 BARS.

Serie
Tanau



Serie
Tanau



Ref. 86100615



Serie Tanau



Ref. 86100257

Ref. 86100914



Serie Tanau



Ref. 86100610



Ref. 86100440



EQUIPO MONOMANDO DUCHA TANAU
SHOWER MIXER SET TANAU
REF: 86100257


★ OTROS ACABADOS DISPONIBLES A CONSULTAR

CARACTERÍSTICAS:


- GRIFERÍA DE MONOMANDO.
- PIEZAS ESENCIALES DE FUNCIONAMIENTO EN LATÓN.
- CARTUCHO CIERRE CERÁMICO.
- RANGO DE DISTANCIA ENTRE TOMAS 130-170 mm.
- RANGO DE PRESIONES:
 - MAX 10 BARES - OPTIMO ENTRE 1-5 BARES.
- **ROCIADOR EXTRAPLANO ACERO INOX 250 mm.**
- SOPORTE DESLIZANTE PARA MANGO.
- BARRA LATON CROMADO MIN 65 cm.
- MANGO DELTA 13.

FEATURE:

- SINGLE-LEVER BASIN
- ESSENTIAL BRASS OPERATING PARTS.
- CERAMIC CARTRIDGE
- DISTANCE RANGE BETWEEN TAKES 130-170 mm.
- PRESSURE RANGE:
 - MAX 10 BARS - OPTIMUM BETWEEN 1-5 BARS.
- **EXTRASLIM STAINLESS STEEL SPRAYER 250 mm.**
- HANDLE SLIDING SUPPORT.
- CHROMEed BRASS BAR MIN 65 cm.
- HANDSHOWER DELTA 13.



MONOMANDO LAVABO TANAU
BASIN MIXER TANAU
REF: 86100440



★ OTROS ACABADOS DISPONIBLES A CONSULTAR
DISPONIBLE LAVABO ALTO CON ALARGADOR

CARACTERÍSTICAS:

- GRIFERÍA DE MONOMANDO.
- PIEZAS ESENCIALES DE FUNCIONAMIENTO EN LATÓN.
- CARTUCHO CIERRE CERÁMICO.
- RANGO DE PRESIONES:
 - MAX 10 BARES - OPTIMO ENTRE 1-5 BARES.

FEATURE:

- MIXER TAPS.
- ESSENTIAL BRASS OPERATING PARTS.
- CERAMIC CARTRIDGE
- PRESSURE RANGE:
 - MAX 10 BARS - OPTIMUM BETWEEN 1-5 BARS.



CONJUNTO MONOMANDO
EMPOTRADO
DUCHA 2 FUNCIONES TANAU
BUILT IN SHOWER BASIN MIXER 2 FUNCTIONS
TANAU
REF: 86100914


★ OTROS ACABADOS DISPONIBLES A CONSULTAR

CARACTERÍSTICAS:


- GRIFERÍA DE MONOMANDO PARA INSTALACIONES EMPOTRADAS.
- PIEZAS ESENCIALES DE FUNCIONAMIENTO EN LATÓN.
- CARTUCHO CIERRE CERÁMICO.
- RANGO DE PRESIONES:
 - MAX 10 BARES - OPTIMO ENTRE 1-5 BARES.
- **ROCIADOR EXTRAPLANO ACERO INOX 250 mm.**
- MANGO DELTA 13.

FEATURE:

- SINGLE HANDLE BASIN FOR BUILT-IN INSTALLATIONS.
- ESSENTIAL BRASS OPERATING PARTS.
- CERAMIC CARTRIDGE.
- PRESSURE RANGE:
 - MAX 10 BARS - OPTIMUM BETWEEN 1-5 BARS.
- **EXTRASLIM STAINLESS STEEL SPRAYER 250 mm.**
- HANDSHOWER DELTA 13.



MONOMANDO LAVABO MURAL
EMPOTRADO CON PLACA TANAU
BUILT IN BASIN MIXER WITH PLATE TANAU
REF: 86100610




★ OTROS ACABADOS DISPONIBLES A CONSULTAR

CARACTERÍSTICAS:

- GRIFERÍA DE MONOMANDO PARA INSTALACIONES EMPOTRADAS.
- PIEZAS ESENCIALES DE FUNCIONAMIENTO EN LATÓN.
- CARTUCHO CIERRE CERÁMICO.
- RANGO DE PRESIONES:
 - MAX 10 BARES - OPTIMO ENTRE 1 - 5 BARES.

MONOMANDO LAVABO MURAL
EMPOTRADO CON FLORÓN TANAU
BUILT IN BASIN MIXER TANAU
REF: 86100615



★ OTROS ACABADOS DISPONIBLES A CONSULTAR


FEATURE:

- SINGLE HANDLE BASIN FOR BUILT-IN INSTALLATIONS.
- ESSENTIAL BRASS OPERATING PARTS.
- CERAMIC CARTRIDGE.
- PRESSURE RANGE:
 - MAX 10 BARS - OPTIMUM BETWEEN 1-5 BARS.

Serie
Beret 14



Serie
Beret 14



Ref. 76100257

Serie Beret 14

Ref. 76100471



Ref. 76100914

Serie Beret 14



Ref. 76100615



Ref. 76100610

REF:76100257



- **EXTRASLIM STAINLESS STEEL SPRAYER 250 mm.**


Serie
Delta 14





Ref. 74100237

Serie
Delta 14



Serie Delta 14



Ref. 74100615



Ref. 74100610

Serie Delta 14




Ref. 74100470




Ref. 74100918



DELTA 14
SHOWER MIXER SET DELTA 14
REF: 74100237



BASIN MIXER DELTA 14
REF: 74100470




CARACTERÍSTICAS:


- GRIFERÍA DE MONOMANDO.
- PIEZAS ESENCIALES DE FUNCIONAMIENTO EN LATÓN.
- CARTUCHO CIERRE CERÁMICO.
- RANGO DE PRESIONES:
 - MAX 10 BARES - OPTIMO ENTRE 1-5 BARES.

FEATURE:

- MIXER TAPS.
- ESSENTIAL BRASS OPERATING PARTS.
- CERAMIC CARTRIDGE
- PRESSURE RANGE;
 - MAX 10 BARS - OPTIMUM BETWEEN 1-5 BARS.



BUILT IN BASIN MIXER WITH PLATE DELTA 14
REF: 74100610



CARACTERÍSTICAS:

- GRIFERÍA DE MONOMANDO PARA INSTALACIONES EMPOTRADAS.
- PIEZAS ESENCIALES DE FUNCIONAMIENTO EN LATÓN.
- CARTUCHO CIERRE CERÁMICO.
- RANGO DE PRESIONES;
 - MAX 10 BARES - OPTIMO ENTRE 1 - 5 BARES.

2 FUNCIONES DELTA 14
BUILT IN SHOWER BASIN MIXER 2
FUNCTIONS DELTA 14
REF: 74100918




- GRIFERÍA DE MONOMANDO PARA INSTALACIONES EMPOTRADAS.
- PIEZAS ESENCIALES DE FUNCIONAMIENTO EN LATÓN.
- CARTUCHO CIERRE CERÁMICO.
- RANGO DE PRESIONES:
 - MAX 10 BARES - OPTIMO ENTRE 1-5 BARES
- **ROCIADOR EXTRAPLANO ACERO INOX 250 mm.**
- MANGO DELTA 13

FEATURE:

- SINGLE HANDLE BASIN FOR BUILT-IN INSTALLATIONS.
- ESSENTIAL BRASS OPERATING PARTS.
- CERAMIC CARTRIDGE.
- PRESSURE RANGE:
 - MAX 10 BARs - OPTIMUM BETWEEN 1-5 BARs.
- **EXTRASLIM STAINLESS STEEL SPRAYER**
250 mm.
- HANDSHOWER DELTA 13.

BUILT IN BASIN MIXER DELTA 14
REF: 74100615




★ OTROS ACABADOS DISPONIBLES A CONSULTAR

FEATURE:

- SINGLE HANDLE BASIN FOR BUILT-IN INSTALLATIONS.
- ESSENTIAL BRASS OPERATING PARTS.
- CERAMIC CARTRIDGE.
- PRESSURE RANGE;
 - MAX 10 BARS - OPTIMUM BETWEEN 1-5 BARS.

Serie
Delta cil





Serie
Delta cil

Ref. 75100237

Serie
Delta cil



Ref. 75100208

Serie
Delta cil



Ref. 75100918

Serie
Delta cil




Ref. 75100470

Serie
Delta cil




Ref. 75100615




Ref. 75100610

SHOWER MIXER SET DELTA CIL
REF: 75100237




BASIN MIXER DELTA CIL
REF: 75100470




- MIXER TAPS.
- ESSENTIAL BRASS OPERATING PARTS.
- CERAMIC CARTRIDGE
- PRESSURE RANGE;
 - MAX 10 BARS - OPTIMUM BETWEEN 1-5 BARS.

BUILT IN SHOWER BASIN MIXER 2 FUNCTIONS DELTA CIL
REF: 75100918




- SINGLE HANDLE BASIN FOR BUILT-IN INSTALLATIONS.
- ESSENTIAL BRASS OPERATING PARTS.
- CERAMIC CARTRIDGE.
- PRESSURE RANGE:
 - MAX 10 BARS - OPTIMUM BETWEEN 1-5 BARS.
- **EXTRASLIM STAINLESS STEEL SPRAYER 250 mm.**
- HANDSHOWER DELTA 13.

DELTA CIL
SET SHOWER THERMOSTATIC DELTA CIL
REF: 75100208




BUILT IN BASIN MIXER WITH PLATE DELTA CIL
REF: 75100610



- GRIFERÍA DE MONOMANDO PARA INSTALACIONES EMPOTRADAS.
- PIEZAS ESENCIALES DE FUNCIONAMIENTO EN LATÓN.
- CARTUCHO CIERRE CERÁMICO.
- RANGO DE PRESIONES;
 - MAX 10 BARES - OPTIMO ENTRE 1 - 5 BARES.

BUILT IN BASIN MIXER DELTA CIL
REF: 75100615



- SINGLE HANDLE BASIN FOR BUILT-IN INSTALLATIONS.
- ESSENTIAL BRASS OPERATING PARTS.
- CERAMIC CARTRIDGE.
- PRESSURE RANGE;
 - MAX 10 BARS - OPTIMUM BETWEEN 1-5 BARS.

Serie
Delta 06



Serie
Delta 06



Ref. 56100495

Serie
Delta 06



Ref. 56100236



Ref. 56100911



Serie
Delta 06




Ref. 56100490



Ref. 56100470

REF: 56100236



REF: 56100470



★OTROS ACABADOS DISPONIBLES A CONSULTAR
DISPONIBLE LAVABO ALTO CON ALARGADOR

CARACTERÍSTICAS:


- GRIFERÍA DE MONOMANDO.
- PIEZAS ESENCIALES DE FUNCIONAMIENTO EN LATÓN.
- CARTUCHO CIERRE CERÁMICO.
- RANGO DE PRESIONES;
 - MAX 10 BARES - OPTIMO ENTRE 1-5 BARES.

FEATURE:

- MIXER TAPS.
- ESSENTIAL BRASS OPERATING PARTS.
- CERAMIC CARTRIDGE
- PRESSURE RANGE;
 - MAX 10 BARS - OPTIMUM BETWEEN 1-5 BARS.

Technical drawing of the shower head assembly. The drawing shows the shower head, its arm, and the mounting bracket. Dimensions are provided in millimeters (mm) and inches (1/2", 3/4", 1 1/2"). The shower head has a diameter of 155 mm (ø155). The arm has a length of 345 mm. The mounting bracket has a height of 1 1/2" and a width of 3/4". The shower head is connected to the arm via a 1/2" connection. The arm is connected to the mounting bracket via a 1 1/2" connection. The mounting bracket is connected to the wall via a 3/4" connection. The shower head is shown in two positions: retracted and extended. The retracted position shows the shower head at a distance of 35 mm from the wall. The extended position shows the shower head at a distance of 155 mm from the wall. The shower head is shown with a flexible hose and a spray nozzle. The spray nozzle has a diameter of 155 mm (ø155). The shower head is shown with a flexible hose and a spray nozzle. The spray nozzle has a diameter of 155 mm (ø155).

REF: 56100490



★ OTROS ACABADOS DISPONIBLES A CONSULTAR

CARACTERÍSTICAS:

- GRIFERÍA DE MONOMANDO PARA INSTALACIONES EMPOTRADAS.
- PIEZAS ESENCIALES DE FUNCIONAMIENTO EN LATÓN.
- CARTUCHO CIERRE CERÁMICO.
- RANGO DE PRESIONES;
 - MAX 10 BARES - ÓPTIMO ENTRE 1 - 5 BARES.

REF: 56100911



CARACTERÍSTICAS:

- GRIFERÍA DE MONOMANDO PARA INSTALACIONES EMPOTRADAS.
- PIEZAS ESENCIALES DE FUNCIONAMIENTO EN LATÓN.
- CARTUCHO CIERRE CERÁMICO.
- RANGO DE PRESIONES:
 - MAX 10 BARES - OPTIMO ENTRE 1-5 BARES.
- **ROCIADOR EXTRAPLANO ACERO INOX 250 mm.**
- MANDO DELTA 13.

FEATURE:

- SINGLE HANDLE BASIN FOR BUILT-IN INSTALLATIONS.
- ESSENTIAL BRASS OPERATING PARTS.
- CERAMIC CARTRIDGE.
- PRESSURE RANGE:
 - MAX 10 BARs - OPTIMUM BETWEEN 1-5 BARs.
- **EXTRASLIM STAINLESS STEEL SPRAYER**
250 mm.
- HANDSHOWER DELTA 13.

REF: 56100495



★ OTROS ACABADOS DISPONIBLES A CONSULTAR

FEATURE:

- SINGLE HANDLE BASIN FOR BUILT-IN INSTALLATIONS.
- ESSENTIAL BRASS OPERATING PARTS.
- CERAMIC CARTRIDGE.
- PRESSURE RANGE;
 - MAX 10 BARS - OPTIMUM BETWEEN 1-5 BARS.

Serie
Petra 16





Ref. 82100220

Serie
Petra 16



Serie
Petra 16



Ref. 81100285

Serie
Petra 16



Ref. 81100914



Serie
Petra 16



Ref. 81100615

Serie
Petra 16



Ref. 81100360

Serie
Beret 17



Serie
Beret 17



Ref. 84100495



Serie
Beret 17



Ref. 84890471

Ref. 84100471



Ref. 84100934



Serie
Beret 17



Ref. 84890281

Ref. 84100281

EQUIPO DUCHA INVERSOR INTEGRADO

BERET 17

SHOWER MIXER SET BERET 17
REF: 84100281




★ OTROS ACABADOS DISPONIBLES A CONSULTAR

CARACTERÍSTICAS:

- GRIFERÍA DE MONOMANDO CON INVERSOR INTEGRADO
- PIEZAS ESENCIALES DE FUNCIONAMIENTO EN LATÓN.
- CARTUCHO CIERRE CERÁMICO.
- RANGO DE DISTANCIA ENTRE TOMAS 130-170 mm.
- RANGO DE PRESIONES:
 - MAX 10 BARES - OPTIMO ENTRE 1-5 BARES.
- **ROCIADOR EXTRAPLANO ACERO INOX 250 mm.**
- SOPORTE DESLIZANTE PARA MANGO.
- BARRA TELESCOPICA-EXTENSIBLE.
- MANGO DELTA 13.

FEATURE:


- SINGLE-LEVER BASIN WITH INTEGRATED INVERTER
- ESSENTIAL BRASS OPERATING PARTS.
- CERAMIC CARTRIDGE
- DISTANCE RANGE BETWEEN TAKES 130-170 mm.
- PRESSURE RANGE;
 - MAX 10 BARS - OPTIMUM BETWEEN 1-5 BARS.
- **EXTRASLIM STAINLESS STEEL SPRAYER 250 mm.**
- HANDLE SLIDING SUPPORT.
- TELESCOPIC-TENSILE BAR.
- HANDSHOWER DELTA 13.



MONOMANDO LAVABO BERET 17
BASIN MIXER BERET 17

REF: 84890471

REF: 84100471




★ OTROS ACABADOS DISPONIBLES A CONSULTAR

CARACTERÍSTICAS:

- GRIFERÍA DE MONOMANDO.
- PIEZAS ESENCIALES DE FUNCIONAMIENTO EN LATÓN.
- CARTUCHO CIERRE CERÁMICO.
- RANGO DE PRESIONES:
 - MAX 10 BARES - OPTIMO ENTRE 1-5 BARES.

FEATURE:

- MIXER TAPS.
- ESSENTIAL BRASS OPERATING PARTS.
- CERAMIC CARTRIDGE
- PRESSURE RANGE;
 - MAX 10 BARS - OPTIMUM BETWEEN 1-5 BARS.



MONOMANDO LAVABO MURAL EMPOTRADO CON FLORÓN BERET 17
BUILT IN BASIN MIXER BERET 17
REF: 84100495




★ OTROS ACABADOS DISPONIBLES A CONSULTAR

CARACTERÍSTICAS:

- GRIFERÍA DE MONOMANDO PARA INSTALACIONES EMPOTRADAS.
- PIEZAS ESENCIALES DE FUNCIONAMIENTO EN LATÓN.
- CARTUCHO CIERRE CERÁMICO.
- RANGO DE PRESIONES:
 - MAX 10 BARES - OPTIMO ENTRE 1 - 5 BARES.

FEATURE:

- SINGLE HANDLE BASIN FOR BUILT-IN INSTALLATIONS.
- ESSENTIAL BRASS OPERATING PARTS.
- CERAMIC CARTRIDGE.
- PRESSURE RANGE;
 - MAX 10 BARS - OPTIMUM BETWEEN 1-5 BARS.



CONJUNTO MONOMANDO
EMPOTRADO DUCHA 2 FUNCIONES
BERET 17
BUILT IN SHOWER BASIN MIXER 2 FUNCTIONS
BERET 17
REF: 84100934



★ OTROS ACABADOS DISPONIBLES A CONSULTAR

CARACTERÍSTICAS:

- GRIFERÍA DE MONOMANDO PARA INSTALACIONES EMPOTRADAS.
- PIEZAS ESENCIALES DE FUNCIONAMIENTO EN LATÓN.
- CARTUCHO CIERRE CERÁMICO.
- RANGO DE PRESIONES;
 - MAX 10 BARES - OPTIMO ENTRE 1-5 BARES.
- **ROCIADOR EXTRAPLANO ACERO INOX 250 mm.**
- MANGO DELTA 13

FEATURE:

- SINGLE HANDLE BASIN FOR BUILT-IN INSTALLATIONS.
- ESSENTIAL BRASS OPERATING PARTS.
- CERAMIC CARTRIDGE.
- PRESSURE RANGE;
 - MAX 10 BARS - OPTIMUM BETWEEN 1-5 BARS.
- **EXTRASLIM STAINLESS STEEL SPRAYER 250 mm.**
- HANDSHOWER DELTA 13.

Serie
Mahon





Serie
Mahon

Ref. 89100934 -A

Serie
Mahon



Ref. 89100390



Ref. 89100390-A

Serie
Mahon



Ref. 89100495-A



Serie
Mahon




Ref. 89100271-A

Serie
Mahon



Ref. 89100934-A





EQUIPO MONOMANDO DUCHA MAHON
SHOWER MIXER SET MAHON
REF: 89100271-A

★ OTROS ACABADOS DISPONIBLES A CONSULTAR

CARACTERÍSTICAS:


- GRIFERÍA DE MONOMANDO CON INVERSOR INTEGRADO
- PIEZAS ESENCIALES DE FUNCIONAMIENTO EN LATÓN.
- CARTUCHO CIERRE CERÁMICO.
- RANGO DE DISTANCIA ENTRE TOMAS 130-170 mm.
- RANGO DE PRESIONES:
 - MAX 10 BARES -ÓPTIMO ENTRE 1-5 BARES.
- **ROCIADOR EXTRAPLANO ACERO INOX 250 mm.**
- SOPORTE DESLIZANTE PARA MANGO.
- BARRA TELESCOPICA-EXTENSIBLE.
- MANGO DELTA 13.

FEATURE:

- SINGLE-LEVER BASIN
- ESSENTIAL BRASS OPERATING PARTS.
- CERAMIC CARTRIDGE
- DISTANCE RANGE BETWEEN TAKES 130-170 mm.
- PRESSURE RANGE:
 - MAX 10 BARS - OPTIMUM BETWEEN 1-5 BARS.
- **EXTRASLIM STAINLESS STEEL SPRAYER 250 mm.**
- HANDLE SLIDING SUPPORT.
- TELESCOPIC-TENSILE BAR.
- HANDSHOWER DELTA 13.

MONOMANDO LAVABO MAHON
BASIN MIXER MAHON

REF: 89100390-A



REF: 89100390




★ OTROS ACABADOS DISPONIBLES A CONSULTAR

CARACTERÍSTICAS:


- GRIFERÍA DE MONOMANDO.
- PIEZAS ESENCIALES DE FUNCIONAMIENTO EN LATÓN.
- CARTUCHO CIERRE CERÁMICO.
- RANGO DE PRESIONES:
 - MAX 10 BARES - OPTIMO ENTRE 1-5 BARES.

CARACTERÍSTICAS:

- MIXER TAPS.
- ESSENTIAL BRASS OPERATING PARTS.
- CERAMIC CARTRIDGE
- PRESSURE RANGE:
 - MAX 10 BARS - OPTIMUM BETWEEN 1-5 BARS.



MONOMANDO LAVABO MURAL EMPOTRADO CON FLORÓN MAHON
BUILT IN BASIN MIXER MAHON
REF: 89100495-A



★ OTROS ACABADOS DISPONIBLES A CONSULTAR

CARACTERÍSTICAS:

- GRIFERÍA DE MONOMANDO PARA INSTALACIONES EMPOTRADAS.
- PIEZAS ESENCIALES DE FUNCIONAMIENTO EN LATÓN.
- CARTUCHO CIERRE CERÁMICO.
- RANGO DE PRESIONES:
 - MAX 10 BARES - OPTIMO ENTRE 1 - 5 BARES.

FEATURE:

- SINGLE HANDLE BASIN FOR BUILT-IN INSTALLATIONS.
- ESSENTIAL BRASS OPERATING PARTS.
- CERAMIC CARTRIDGE.
- PRESSURE RANGE:
 - MAX 10 BARS - OPTIMUM BETWEEN 1-5 BARS.

CONJUNTO MONOMANDO
EMPOTRADO DUCHA
2 FUNCIONES MAHON
BUILT IN SHOWER BASIN MIXER 2
FUNCTIONS MAHON
REF: 89100934-A

★ OTROS ACABADOS DISPONIBLES A CONSULTAR

CARACTERÍSTICAS:

- GRIFERÍA DE MONOMANDO PARA INSTALACIONES EMPOTRADAS.
- PIEZAS ESENCIALES DE FUNCIONAMIENTO EN LATÓN.
- CARTUCHO CIERRE CERÁMICO.
- RANGO DE PRESIONES:
 - MAX 10 BARES - OPTIMO ENTRE 1-5 BARES.
- **ROCIADOR EXTRAPLANO ACERO INOX 250 mm.**
- MANGO DELTA 13.

FEATURE:

- SINGLE HANDLE BASIN FOR BUILT-IN INSTALLATIONS.
- ESSENTIAL BRASS OPERATING PARTS.
- CERAMIC CARTRIDGE.
- PRESSURE RANGE:
 - MAX 10 BARS - OPTIMUM BETWEEN 1-5 BARS.
- **EXTRASLIM STAINLESS STEEL SPRAYER 250 mm.**
- HANDSHOWER DELTA 13.

Serie
Toja



Serie
Toja



Ref. 88100934



Serie
Toja



Ref. 88100390-A



Ref. 88100390

Serie
Toja



Ref. 88100495



Serie
Toja



Ref. 88100271

Serie
Toja



Ref. 88100934



EQUIPO MONOMANDO DUCHA TOJA
SHOWER MIXER SET TOJA
REF: 88100271


★ OTROS ACABADOS DISPONIBLES A CONSULTAR

CARACTERÍSTICAS:

- GRIFERÍA DE MONOMANDO CON INVERSOR INTEGRADO
- PIEZAS ESENCIALES DE FUNCIONAMIENTO EN LATÓN.
- CARTUCHO CIERRE CERÁMICO.
- RANGO DE DISTANCIA ENTRE TOMAS 130-170 mm.
- RANGO DE PRESIONES:
 - MAX 10 BARES -ÓPTIMO ENTRE 1-5 BARES.
- **ROCIADOR EXTRAPLANO ACERO INOX 250 mm.**
- SOPORTE DESLIZANTE PARA MANGO.
- BARRA TELESCOPICA-EXTENSIBLE.
- MANGO DELTA 13.

FEATURE:


- SINGLE-LEVER BASIN
- ESSENTIAL BRASS OPERATING PARTS.
- CERAMIC CARTRIDGE
- DISTANCE RANGE BETWEEN TAKES 130-170 mm.
- PRESSURE RANGE:
 - MAX 10 BARS - OPTIMUM BETWEEN 1-5 BARS.
- **EXTRASLIM STAINLESS STEEL SPRAYER 250 mm.**
- HANDLE SLIDING SUPPORT.
- TELESCOPIC-TENSILE BAR.
- HANDSHOWER DELTA 13.



MONOMANDO LAVABO TOJA
BASIN MIXER TOJA

REF: 88100390

REF: 88100390-A




★ OTROS ACABADOS DISPONIBLES A CONSULTAR

CARACTERÍSTICAS:

- GRIFERÍA DE MONOMANDO.
- PIEZAS ESENCIALES DE FUNCIONAMIENTO EN LATÓN.
- CARTUCHO CIERRE CERÁMICO.
- RANGO DE PRESIONES:
 - MAX 10 BARES - ÓPTIMO ENTRE 1-5 BARES.

FEATURE:

- MIXER TAPS.
- ESSENTIAL BRASS OPERATING PARTS.
- CERAMIC CARTRIDGE
- PRESSURE RANGE:
 - MAX 10 BARS - OPTIMUM BETWEEN 1-5 BARS.



MONOMANDO LAVABO MURAL EMPOTRADO CON FLORÓN TOJA
BUILT IN BASIN MIXER TOJA
REF: 88100495



★ OTROS ACABADOS DISPONIBLES A CONSULTAR

CARACTERÍSTICAS:

- GRIFERÍA DE MONOMANDO PARA INSTALACIONES EMPOTRADAS.
- PIEZAS ESENCIALES DE FUNCIONAMIENTO EN LATÓN.
- CARTUCHO CIERRE CERÁMICO.
- RANGO DE PRESIONES:
 - MAX 10 BARES - ÓPTIMO ENTRE 1 - 5 BARES.

FEATURE:

- SINGLE HANDLE BASIN FOR BUILT-IN INSTALLATIONS.
- ESSENTIAL BRASS OPERATING PARTS.
- CERAMIC CARTRIDGE.
- PRESSURE RANGE:
 - MAX 10 BARS - OPTIMUM BETWEEN 1-5 BARS.

CONJUNTO MONOMANDO
EMPOTRADO
DUCHA 2 FUNCIONES TOJA
BUILT IN SHOWER BASIN MIXER 2
FUNCTIONS TOJA
REF: 88100934




★ OTROS ACABADOS DISPONIBLES A CONSULTAR

CARACTERÍSTICAS:

- GRIFERÍA DE MONOMANDO PARA INSTALACIONES EMPOTRADAS.
- PIEZAS ESENCIALES DE FUNCIONAMIENTO EN LATÓN.
- CARTUCHO CIERRE CERÁMICO.
- RANGO DE PRESIONES:
 - MAX 10 BARES - ÓPTIMO ENTRE 1-5 BARES.
- **ROCIADOR EXTRAPLANO ACERO INOX 250 mm.**
- MANGO DELTA 13.

FEATURE:

- SINGLE HANDLE BASIN FOR BUILT-IN INSTALLATIONS.
- ESSENTIAL BRASS OPERATING PARTS.
- CERAMIC CARTRIDGE.
- PRESSURE RANGE:
 - MAX 10 BARS - OPTIMUM BETWEEN 1-5 BARS.
- **EXTRASLIM STAINLESS STEEL SPRAYER 250 mm.**
- HANDSHOWER 13.




Serie
Baza 15




Serie
Baza 15



Ref. 78890281



Serie
Baza 15



Ref. 78100495



Ref. 78890390


Ref. 78100390

Serie
Baza 15

Ref. 78100281



Ref. 78100934



EQUIPO MONOMANDO DUCHA
BAZA 15
SHOWER MIXER SET BAZA 15
REF: 78100281




★ OTROS ACABADOS DISPONIBLES A CONSULTAR

CARACTERÍSTICAS:

- GRIFERÍA DE MONOMANDO CON INVERSOR INTEGRADO
- PIEZAS ESENCIALES DE FUNCIONAMIENTO EN LATÓN.
- CARTUCHO CIERRE CERÁMICO.
- RANGO DE DISTANCIA ENTRE TOMAS 130-170 MM.
- RANGO DE PRESIONES;
 - MAX 10 BARES - OPTIMO ENTRE 1-5 BARES.
- **ROCIADOR EXTRAPLANO ACERO INOX 250 mm.**
- SOPORTE DESLIZANTE PARA MANGO.
- BARRA TELESCOPICA-EXTENSIBLE.
- MANGO DELTA 13.

FEATURE:

- SINGLE-LEVER BASIN WITH INTEGRATED INVERTER
- ESSENTIAL BRASS OPERATING PARTS.
- CERAMIC CARTRIDGE
- DISTANCE RANGE BETWEEN TAKES 130-170 MM.
- PRESSURE RANGE;
 - MAX 10 BARS - OPTIMUM BETWEEN 1-5 BARS.
- **EXTRASLIM STAINLESS STEEL SPRAYER 250 mm.**
- HANDLE SLIDING SUPPORT.
- TELESCOPIC-TENSILE BAR.
- HANDSHOWER DELTA 13.



CONJUNTO MONOMANDO EMPOTRADO
DUCHA
2 FUNCIONES BAZA 15
BUILT IN SHOWER BASIN MIXER 2 FUNCTIONS BAZA 15
REF: 78100934



★ OTROS ACABADOS DISPONIBLES A CONSULTAR

CARACTERÍSTICAS:


- GRIFERÍA DE MONOMANDO PARA INSTALACIONES EMPOTRADAS.
- PIEZAS ESENCIALES DE FUNCIONAMIENTO EN LATÓN.
- CARTUCHO CIERRE CERÁMICO.
- RANGO DE PRESIONES;
 - MAX 10 BARES - OPTIMO ENTRE 1-5 BARES.
- **ROCIADOR EXTRAPLANO ACERO INOX 250 mm.**
- MANGO DELTA 13.

FEATURE:

- SINGLE HANDLE BASIN FOR BUILT-IN INSTALLATIONS.
- ESSENTIAL BRASS OPERATING PARTS.
- CERAMIC CARTRIDGE.
- PRESSURE RANGE;
 - MAX 10 BARS - OPTIMUM BETWEEN 1-5 BARS.
- **EXTRASLIM STAINLESS STEEL SPRAYER 250 mm.**
- HANDSHOWER DELTA 13.

MONOMANDO LAVABO BAZA 15
BASIN MIXER BAZA 15

REF: 78100390



★ OTROS ACABADOS DISPONIBLES A CONSULTAR

CARACTERÍSTICAS:

- GRIFERÍA DE MONOMANDO.
- PIEZAS ESENCIALES DE FUNCIONAMIENTO EN LATÓN.
- CARTUCHO CIERRE CERÁMICO.
- RANGO DE PRESIONES;
 - MAX 10 BARES - OPTIMO ENTRE 1-5 BARES.


FEATURE:

- MIXER TAPS.
- ESSENTIAL BRASS OPERATING PARTS.
- CERAMIC CARTRIDGE
- PRESSURE RANGE;
 - MAX 10 BARS - OPTIMUM BETWEEN 1-5 BARS.

REF: 78890390



MONOMANDO LAVABO MURAL EMPOTRADO CON FLORÓN BAZA 15
BUILT IN BASIN MIXER BAZA 15
REF: 78100495



★ OTROS ACABADOS DISPONIBLES A CONSULTAR

CARACTERÍSTICAS:

- GRIFERÍA DE MONOMANDO PARA INSTALACIONES EMPOTRADAS.
- PIEZAS ESENCIALES DE FUNCIONAMIENTO EN LATÓN.
- CARTUCHO CIERRE CERÁMICO.
- RANGO DE PRESIONES;
 - MAX 10 BARES - OPTIMO ENTRE 1 - 5 BARES.

FEATURE:

- SINGLE HANDLE BASIN FOR BUILT-IN INSTALLATIONS.
- ESSENTIAL BRASS OPERATING PARTS.
- CERAMIC CARTRIDGE.
- PRESSURE RANGE;
 - MAX 10 BARS - OPTIMUM BETWEEN 1-5 BARS.

Serie
Cocinas



Serie Cocinas



Ref. 56100880
Monomando cocina extraible
caño alto curvo Delta 06

★ OTROS ACABADOS DISPONIBLES A CONSULTAR



Ref. 60100870
Monomando cocina caño alto
curvo Catral

★ OTROS ACABADOS DISPONIBLES A CONSULTAR



Ref. 56100850
Monomando cocina caño alto curvo
Delta 06

★ OTROS ACABADOS DISPONIBLES A CONSULTAR

Serie Cocinas



Ref. 59100755
Monomando cocina caño
horizontal Roda

★ OTROS ACABADOS DISPONIBLES A CONSULTAR



Ref. 56100750
Monomando cocina caño
alto recto Delta 06

★ OTROS ACABADOS DISPONIBLES A CONSULTAR



Ref. 81100720
Monomando cocina
osmosis Petra 16

★ OTROS ACABADOS DISPONIBLES A CONSULTAR



Ref. 60100810
Monomando cocina caño
alto horizontal Catral

★ OTROS ACABADOS DISPONIBLES A CONSULTAR

Serie Cocinas



Ref. 56100730
Monomando cocina extraíble
caño horizontal Delta 06

★ OTROS ACABADOS DISPONIBLES A CONSULTAR



Ref. 56100710
Monomando cocina abatible Delta 06

★ OTROS ACABADOS DISPONIBLES A CONSULTAR



Ref. 56100720
Monomando cocina
osmosis Delta 06

★ OTROS ACABADOS DISPONIBLES A CONSULTAR

Serie Cocinas



Ref. 62100745
Monomando cocina
muelle Delta 07

★ OTROS ACABADOS DISPONIBLES A CONSULTAR



Ref. 59100740
Monomando cocina
muelle Roda

★ OTROS ACABADOS DISPONIBLES A CONSULTAR



Ref. 73100747
Monomando cocina muelle
Delta 13

★ OTROS ACABADOS DISPONIBLES A CONSULTAR

Condiciones de venta



CONDICIONES DE VENTA

- La venta de los materiales es en firme.
- GRIFERÍAS MR, S.L. se reserva el derecho a modificar los precios de la presente tarifa en casos de circunstancias justificadas. En tales casos, se dará aviso previo al servicio del pedido.
- Por motivos administrativos , el comprador en sus pedidos y comunicados con relación a los artículos en venta o vendidos habrán de indicar sus correspondientes números de referencia.
- **Forma de pago:**

Los pedidos inferiores a 180 euros serán remitidos contra reembolso. Pedidos superiores a 180 euros, giro 60 días fecha factura.
- **Portes:**

Pagados para pedidos superiores a 150 euros netos(Península). Para pedidos inferiores a 150 euros netos, se cargará en factura 12 euros en concepto de transporte.
- En caso de impago, los pedidos pendientes de servir quedarán en suspenso mient5ras el comprador no satisfaga por completo el importe debido.
- El transporte de la mercancía será por cuenta y riesgo del comprador, sin que haya responsabilidad del vendedor por pérdida o deterioro de la mercancía, en cuyo caso el comprador podrá dirigir la oportuna reclamación al transportista.
- Se aplicará en cuanto al I.V.A. el régimen general del 18% o aplicable en vigor en cada momento.
- No se admiten devoluciones o cambios de material sin previa autorización de nuestro delegado de zona o de fábrica. Solo podrán devolverse aquellas piezas que presenten defectos o deterioros imputables a la fabricación, que habrán de ser enviadas a fábrica, a portes pagados, o entregados al delegado. Cuando por urgencia haya de enviarse cualquier pieza, antes de recibirse la defectuosa, será facturada y posteriormente, una vez comprobada, abonada en la siguiente factura que se produzca. La reposición de las piezas defectuosas la hará el vendedor sin gastos de envío. Cuando el envío haya de efectuarse por empresa designada por el cliente, los portes serán siempre debidos. De conformidad con lao anterior, GRIFERÍAS MR, S.L., será responsable únicamente del canje de la pieza y no de los posibles daños y perjuicios por una defectuosa instalación.
- En toda devolución, el comprador se compromete a adjuntar a la pieza, el certificado de garantía, con expresión del motivo de la devolución.
- **Garantía:**

La garantía de los mecanismos de cierre cerámico es de 5 años, limitándose al cambio de los mismos. Por otra parte, los acabados no tienen una garantía específica por estar muy vinculados a la agresión externa según la dureza y calcificación de las aguas, y en especial de los acabados distintos del cromo, los cuales son alterables tanto por la acción nociva de las aguas, como debido a una limpieza y conservación inadecuada.
- En ningún caso la garantía cubre los supuestos de una incorrecta instalación.
- Los productos suministrados serán propiedad de esta sociedad GRIFERÍAS MR, S.L., hasta el pago completo de la factura correspondiente.
- En prevención de posibles controversias, las partes se comprometen a someterse a los juzgados y tribunales de Valencia capital.
- Al cursar los pedidos a GRIFERÍAS MR, S.L. se produce la aceptación automática de las presentes CONDICIONES GENERALES DE VENTA.

CONDITIONS DE VENTE

- La vente des matériaux ils sont définitifs.
- GRIFERÍAS MR, S.L. il se réserve le droit de modifier les prix de ce tarif sur circonstances justifiées. Dans ce cas on donnera le correspondant avis avant le Service de la commande.
- **Paieement:**

Accord avec le client.
- **Envio:**

EXWORKS(Port de Valencia-Spain)
- **Garantie:**

- La garantie pour les valves céramiques de fermeture c’est 5 ans, en se limitant seulement au change de la pièce. Les revêtements n’ont pas une garantie spécifiée, car sa durée est en relation à la calcification de l’eau, sur tout aux revêtements différent du chrome que aussi de l’eau peut avoir des altérations selon le nettoyage des pièces.
- Dans aucun cas la garantie couvre l’installation mauvaise.
- Les produits livrés sont propriété de GRIFERÍAS MR, S.L. jusqu’à le paiement total de la facture correspondante.
- Pour quelque différence contractuel les parties conviennent accepter la compétence de tribunaux de la ville de Valencia-Spain.
- Toutes les commandes a GRIFERÍAS MR, S.L. implique l’acceptation de ces CONDITIONS DE VENTE

TERMS OF SALE

- The sale of materials is firm.
- GRIFERÍAS MR, S.L. reserves the right to change the prices for this price list in cases of extenuating circumstances. Ins such cases, you will notice the service of the order.
- **Payments:**

According to the client.
- **Expedition:**

EXWORKS(Port for Valencia-Spain)
- **Warranty:**

- the security locking mechanisms ceramic is 5 years, while the change in them. Moreover, the finishes are guaranteed not specified to be closely linked to external aggression according hardness and calcification of the waters, and especially the non-chrome finishes, which are alterable both the harmful effects of water as due to inadequate cleaning and maintenance.
- In no case shall the warranty covers the cases of incorrect installation.
- The goods supplied shall remain the property of this company GRIFERÍAS MR, S.L., until full payment of the invoice.
- In preventing potential disputes, the parties agree to submit to the courts of Valencia city-Spain.
- When placing orders to GRIFERÍAS MR, S.L. automatic acceptance occurs of these CONDIONS OF SALE.



GRIFERÍAS MR, S.L.

C/ Corretger, 65 Naves 17-19
Parque Empresarial Táctica
46980 Paterna - Valencia - Spain

Tel.: +34 96 091 50 32 / +34 667 539 153
e-mail: gmr@griferiasmr.com
www.griferiasmr.com